

A tutte le Imprese iscritte alla Cassa Edile di Trento,

Vi invitiamo a verificare all'interno delle denunce di accantonamento la tipologia di mansione indicata per ogni singolo lavoratore. Tale informazione farà fede per la fornitura dell'abbigliamento 2018.

Qualora vi fosse difformità tra quanto dichiarato e l'attività svolta, Vi invitiamo a modificare tale indicazione sulla denuncia mensile, ovvero a comunicare eventuali diverse esigenze all'Ufficio Assistenza tramite e-mail (assistenza@cassaediletn.it).

La fornitura vestiario 2018 prevede:

per le tipologie

MURATORE - OP. POLIVALENTE, MONTATORE PONTEGGI, FERRAILOLO, GRUISTA, AUTISTA, MANOVALE - BADILANTE, PIASTRELLISTA - MARMISTA - PAVIMENTISTA, MECCANICO - CARROZZIERE - TORNITORE, GUARDIANO - MAGAZZINIERE, CARPENTIERE TETTI-FALEGNAME-ELETTRICISTA, FABBRO - GIUNTISTA - SALDATORE, PAVIMENTAZIONE ESTERNA - SELCIATORE, IMP.CALCESTRUZZO-BETONAGGIO-AUTOBETONIERE, FORNELLISTA-FUOCHINO, OP. MACCHINE-SONDATORE-COMPRESSORISTA, VARIE, CAPOSQUADRA, ADDETTO LAVORI GALLERIA, ALTA MONTAGNA - DISGAGGI, IMPERMEABILIZZATORE - ISOLATORE, INTONACATORE e, MONTATORE PREFABBRICATI ARMAMENTO FERROVIARIO e LAVORI STRADALI

calzatura antinfortunistica alta art. TRENTO BLACK S3 WR HRO SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011

TOMAIA: in nubuck idrorepellente, colore nero

FODERA ESTERNA: pelle traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione, antistatica, antischock e antiscivolo

SOLETTA: EVANIT, con speciale miscela di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Anatomica, antistatica, forata, in morbido poliuretano profumato, soffice e confortevole. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Supporto superiore rigido in policarbonato e fibra di vetro (ARCH SUPPORT); Isola sia dal freddo che dal caldo

SUOLA: poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Perforazione Zero

CALZATA: 11 Mondopoint

CUCITURE: cuciture sigillate per waterproof.



per le tipologie

ASFALTISTA-BITUMATORE-RULLISTA

Il seguente materiale:

Calzatura antinfortunistica alta COFRA art. K2 S3 Hi CI HRO SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente

FODERA ESTERNA: sintetico traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliammide, indemagliabile, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: HEAT BARRIER, anatomica, antistatica, profumata, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale miscela di poliuretano messa a punto per garantire isolamento dal caldo

SUOLA: HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PLUS: sfilamento rapido SCATTO

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: Cold Protection (CI), Heat Resistant (HI), HRO, sfilamento rapido



per le tipologie

GESSINO-IMBIANCHINO-RESTAURATORE-TAPPEZZIERE

Il seguente materiale:

Calzatura antinfortunistica bassa COFRA art. Vessel S1 P SRC

NORMATIVA: EN ISO 20345:2011

TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante

FODERA ESTERNA: tessuto traspirante

FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, antibatterico, assorbente e deassorbente, antiabrasione

SOLETTA: COFRA SOFT, anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, soffice e confortevole; il disegno dello strato inferiore garantisce assorbimento dell'energia d'impatto (shock absorber) e grip elevato; lo strato superiore assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto

SUOLA: poliuretano/TPU

PUNTALE: non metallico TOP RETURN resistente a 200 J

LAMINA: non metallica APT Plate - Zero Perforation

CALZATA: 11 Mondopoint

PERFORMANCE - PLUS TECNICI: 100% Metal Free, Anti-torsion Support, Italian Leather



Ad ogni lavoratore , ad eccezione dei cuochi, verranno forniti:

un Gilet PRESTON art. HH623, in tessuto 94% poliestere 6% spandex, chiusura con cerniera centrale antipioggia, due tasche inferiori chiuse con cerniera antipioggia, coulisse di chiusura al fondo, giromanica con inserto in maglia elastica, profili rifrangenti anteriori e al fondo schiena, foro di areazione su schiena, un taschino interno al petto destro chiuso con cerniera, con logo e nominativo Cassa Edile ricamato in nero;



una t-shirt SPRINT in tessuto 100% poliestere microforato, peso 140 gr/mq, tessuto tecnico traspirante, maniche corte, taglio raglan con cuciture flatlock, nastro parasudore al collo, completa di stampa ad un colore; Colore: grigio

